



FALL PROTECTION FOR TOOLS^{MD}

CATALOGUE DES PRODUITS DU CANADA DE 2015



CATALOGUE
DES PRODUITS

DEMANDEZ UNE TROUSSE GRATUITE DE SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION DES CHUTES



AFFICHE GRATUITE DE SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION DES CHUTES

La trousse de sensibilisation à la prévention des chutes est accompagnée d'une affiche de sensibilisation de 61 cm x 91 cm (24 po x 36 po).



VIDÉOS DE SENSIBILISATION EN BOUCLE

Accédez immédiatement à des vidéos HD qui peuvent servir pour la formation et comme matériel de sensibilisation à votre site de travail.



AUTOCOLLANTS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

Fixez vos efforts en matière de sensibilisation sur la sécurité avec des autocollants de sensibilisation à la prévention des chutes pour les casques de sécurité. La trousse comprend des autocollants qui s'adaptent à pratiquement tous les casques de sécurité.



GUIDE DE RÉFÉRENCE DE POCHE TETHER READY^{MC}

Apprenez comment adapter presque tous les outils pour un câble d'attache avec le « Guide de référence de poche sur la préparation aux câbles d'attache ».



OBTENEZ LA TROUSSE :

[PYTHONSAFETY.COM/AWARENESS](https://www.pythonsafety.com/awareness)



DBI-SALA^{MD} et Python Safety^{MD}, deux marques très respectées de l'industrie de la protection contre les chutes, se sont réunies pour donner un nouveau niveau d'innovation à la sécurité.

DBI-SALA est réputée dans le monde entier comme la principale marque de commerce d'équipement de protection contre les chutes et de sauvetage. Depuis plus de 40 ans, DBI-SALA fournit les meilleures solutions aux travailleurs en hauteur, quel que soit votre secteur d'activité.

Python Safety a plus de 10 ans d'expérience en développement de produits de prévention des chutes d'outils et d'équipement. Sa gamme innovatrice de produits rend les milieux de travail plus sécuritaires et plus productifs en protégeant les travailleurs des dangers qui peuvent entraîner des blessures, des dommages à l'équipement et des pertes d'outils.

Avec un engagement ferme à l'innovation et une détermination inépuisable à répondre aux besoins de nos clients et à livrer les meilleurs produits et services de l'industrie, nous employons les meilleures équipes pour créer des solutions novatrices afin d'assurer la sécurité des travailleurs en hauteur du monde entier.

MISE À L'ESSAI PAR UNE TIERCE PARTIE

Python Safety octroie ses mises à l'essai de produits à Applied Technical Services (ATS), une firme de génie-conseil d'Atlanta avec des capacités sophistiquées de mise à l'essai et d'inspection. ATS est certifiée ISO 9001 et son laboratoire d'essai est agréé par la Nuclear Regulatory Commission. Dans le cadre des processus de développement et d'assurance de la qualité des produits de Python Safety, ATS effectue des essais de charges statiques et dynamiques afin de déterminer les limites sécuritaires de charge de travail selon l'utilisation prévue d'une solution.



TABLE DES MATIÈRES

Points de fixation	4
Longes pour outil	10
Étuis pour outils.....	14
Ceintures à outils.....	19
Poches à outils.....	20
Seau de contrôle de déversement	22
Poignets	26

APPELEZ DÈS AUJOURD'HUI

CapitalSafety.com

1 800 387 7484

info.ca@capitalsafety.com

PythonSafety.com

1 770 516 8428

Talk@pythonsafety.com

1500003
DR-0.5X2.251500005
DR-0.5X2.25NC1500007
DR-1X3.5

BREVET EN INSTANCE

1500001
DDR-SMALL

DÉS D'ACCROCHAGE

VIDÉO DISPONIBLE

<http://bit.ly/PythonSafetyVideos>

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE CHARGE	DIMENSIONS	NON CONDUCTEUR
1500003	DR-0.5X2.25-10PK	Dé d'accrochage 1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po x 2,25 po) (Emballage de 10)	0,9 kg (2 lb)	1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po x 2,25 po)	Non
1500004	DR-0.5X2.25-100PK	Dé d'accrochage 1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po x 2,25 po) (Emballage de 100)			
1500005	DR-0.5X2.25NC-10PK	Dé d'accrochage 1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po x 2,25 po) non conducteur (Emballage de 10)	0,9 kg (2 lb)	1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po x 2,25 po)	Oui
1500006	DR-0.5X2.25NC-100PK	Dé d'accrochage 1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po x 2,25 po) non conducteur (Emballage de 100)			
1500007	DR-1X3.5-10PK	Dé d'accrochage 2,5 cm x 8,9 cm (1 po x 3,5 po) (Emballage de 10)	2,3 kg (5 lb)	2,5 cm x 8,9 cm (1 po x 3,5 po)	Non
1500008	DR-1X3.5-50PK	Dé d'accrochage 2,5 cm x 8,9 cm (1 po x 3,5 po) (Emballage de 50)			
1500001	DDR-SMALL-10PK	Dé d'accrochage double petit (Emballage de 10)	0,9 kg (2 lb)	1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po x 2,25 po)	Non
1500002	DDR-SMALL-100PK	Dé d'accrochage double petit (Emballage de 100)			

- Les dés d'accrochage peuvent être fixés sur pratiquement tout outil de moins de 2,3 kg (5 lb) ou 0,9 kg (2 lb) à l'aide du **ruban à guipage rapide de Python Safety** (p. 5).
- Crée un point de fixation instantané en moins d'une minute.
- Les dés d'accrochage double permettent une fixation intégrale de l'outil pendant son transfert.

1500044
QW-HDYLW11500003
DR-0.5X2.25-10PK1500003
DR-0.5X2.25-10PK1500044
QW-HDYLW11500044
QW-HDYLW11500007
DR-1X3.5-10PK



1500035
QW-HDBLU1



1500038
QW-HDBLU1X2



1500044
QW-HDYLW1

RUBAN À GUIPAGE RAPIDE VIDÉO DISPONIBLE


<http://bit.ly/PythonSafetyVideos>

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	QUANTITÉ	LONGUEUR
1500044	QW-HDYLW1	Ruban à guipage rapide robuste jaune, largeur de 2,5 cm (1 po)	1	274 cm (108 po)
1500045	QW-HDYLW1-10PK	Ruban à guipage rapide robuste jaune, largeur de 2,5 cm (1 po)	10	274 cm (108 po)
1500046	QW-HDYLW1-CASE	Ruban à guipage rapide robuste jaune, largeur de 2,5 cm (1 po)	240	274 cm (108 po)
1500035	QW-HDBLU1	Ruban à guipage rapide robuste bleu, largeur de 2,5 cm (1 po)	1	274 cm (108 po)
1500036	QW-HDBLU1-10PK	Ruban à guipage rapide robuste bleu, largeur de 2,5 cm (1 po)	10	274 cm (108 po)
1500037	QW-HDBLU1-CASE	Ruban à guipage rapide robuste bleu, largeur de 2,5 cm (1 po)	240	274 cm (108 po)
1500038	QW-HDBLU1X2	Ruban à guipage rapide robuste bleu, largeur de 2,5 cm (1 po) à longueur double	1	548,6 cm (216 po)
1500039	QW-HDBLU1X2-10PK	Ruban à guipage rapide robuste bleu, largeur de 2,5 cm (1 po) à longueur double	10	548,6 cm (216 po)
1500040	QW-HDBLU1X2-CASE	Ruban à guipage rapide robuste bleu, largeur de 2,5 cm (1 po) à longueur double	120	548,6 cm (216 po)

- S'adapte à la forme de l'objet auquel on le colle.
- Utilisé avec les **dés d'accrochage Python Safety** (p. 4) et **accessoires de sangle à outils** (p. 6) pour créer instantanément des points d'attache pour presque tous les outils.
- Fabriqué en caoutchouc silicone auto fusionnant qui ne laisse aucun adhésif ou résidu.
- La sangle interne en fibre de verre augmente la puissance du ruban et le rend résistant aux objets tranchants.



1500011
VR-ATTACHMD



1500013
VR-1ATTACHMD



1500015
VR-2ATTACHMD



1500017
VR-2ATTACHHD

SANGLES DE FIXATION D'OUTILS

VIDÉO DISPONIBLE

<http://bit.ly/PythonSafetyVideos>

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	CAPACITÉ DE CHARGE	AILES DE STABILISATION	OUTILS COURANTS
1500015	VR-2ATTACHMD	15,9 kg (35 lb)	2	Barres-leviers, masses, clés-marteaux, attaches.
1500016	VR-2ATTACHMD-10PK	15,9 kg (35 lb)	2	Barres-leviers, masses, clés-marteaux, attaches.
1500013	VR-1ATTACHMD	15,9 kg (35 lb)	1	Clés à chocs, scies à ruban, perceuses, etc.
1500014	VR-1ATTACHMD-10PK	15,9 kg (35 lb)	1	Clés à chocs, scies à ruban, perceuses, etc.
1500011	VR-ATTACHMD	15,9 kg (35 lb)	Aucune	Des outils à poignée fermée sans gâchette, comme certaines perceuses et clés magnétiques
1500012	VR-ATTACHMD-10PK	15,9 kg (35 lb)	Aucune	Des outils à poignée fermée sans gâchette, comme certaines perceuses et clés magnétiques
1500017	VR-2ATTACHHD	36,3 kg (80 lb)	2	Coupe-rivets, clés-marteaux, grandes clés.
1500018	VR-2ATTACHHD-10PK	36,3 kg (80 lb)	2	Coupe-rivets, clés-marteaux, grandes clés.

- Les sangles de fixation pour outils comprennent une conception de sangle qui permet aux utilisateurs de fixer rapidement l'équipement jusqu'à 15,9 kg (35 lb) ou 36,3 kg (80 lb).
- Les ailes de stabilisation peuvent servir à tenir les sangles de fixation pour outils en place à l'aide du **ruban à guipage rapide de Python Safety** (p. 5).
- Consultez des exemples réels de l'utilisation de sangles de fixation pour outils de Python Safety à l'adresse PythonSafety.com/tools



1500013
VR-1ATTACHMD

1500044
QW-HDYWL1



1500015
VR-2ATTACHMD



1500017
VR-2ATTACHHD



PELLICULE THERMORÉTRACTABLE

VIDÉO DISPONIBLE

<http://bit.ly/PythonSafetyVideos>

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DIMENSIONS
1500019	HS-0.75X1.75-25pk	1,9 cm x 4,5 cm (0,75 po x 1,75 po)
1500020	HS-1X1.75-25pk	2,5 cm x 4,5 cm (1 po x 1,75 po)
1500021	HS-1.5X2-25PK	3,8 cm x 5,1 cm (1,5 po x 2 po)
1500022	HS-2X4-10PK	5,1 cm x 10,2 cm (2 po x 4 po)
1500023	HS-3X4-10PK	7,6 cm x 10,2 cm (3 po x 4 po)

- Protégez votre investissement et votre point de connexion! La pellicule thermorétractable protège le **ruban à guipage rapide Python Safety** (p. 5) contre les abrasifs et les milieux de travail difficiles.
- La taille des liens de la pellicule thermorétractable rétrécit de 200 % lorsqu'on applique la chaleur.



CORDON À DÉ D'ACCROCHAGE

VIDÉO DISPONIBLE

<http://bit.ly/PythonSafetyVideos>

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE CHARGE
1500009	DR-CORD-10PK	Cordon à dé d'accrochage	2,3 kg (5 lb)

BREVET EN INSTANCE



1500009
DR-CORD

- Se fixe facilement à des outils pesant jusqu'à 2,3 kg (5 lb).
- Passez simplement l'extrémité de la boucle d'un cordon à dé d'accrochage dans une ouverture prépercée ou une poignée fermée pour créer un point de fixation instantané.
- Réutilisable et extrêmement durable.

ADAPTATEURS PIVOTANTS À RACCORD RAPIDE

VIDÉO DISPONIBLE

<http://bit.ly/PythonSafetyVideos>

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DIAMÈTRE	CAPACITÉ DE CHARGE
1500027	QS-S-10PK	1,5 cm (0,6 po)	0,5 kg (1 lb)
1500028	QS-M-10PK	2 cm (0,8 po)	0,5 kg (1 lb)
1500029	QS-L-10PK	2,5 cm (1 po)	0,5 kg (1 lb)
1500030	QS-XL-10PK	3,1 cm (1,2 po)	0,5 kg (1 lb)
1500031	QS-P-10PK	0,8 cm (0,3 po)	
1500032	QS-PCOIL-10PK	0,8 cm (0,3 po)	
1500033	QS-PM-10PK	1,3 cm (0,5 po)	
1500034	QS-PMCOIL-10PK	1,3 cm (0,5 po)	

- Se glisse simplement sur la poignée d'un outil en quelques secondes.
- La tête pivotante empêche les adaptateurs pivotants à raccord rapide de s'entremêler.
- Réutilisable et convenable pour une utilisation non conductrice.

DÉ D'ACCROCHAGE MICRO

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
1500010	DR-MICRO-10PK	Dé d'accrochage micro

- Conçu pour attacher facilement de petits appareils, comme des téléphones cellulaires, des appareils photo et des radios.
- Adhère à la plupart des surfaces et crée un point de fixation en quelques secondes.
- Une capacité de charge de 0,9 kg (2 lb) avec le **EXT-C2LCoil 1500060 de Python** (p. 11).



BREVETÉ

1500030
QS-XL1500028
QS-M1500010
DR-MICRO



1500026
QR-01.5



1500025
QR-01



1500024
QR-00.75

ANNEAUX RAPIDES VIDÉO DISPONIBLE

<http://bit.ly/PythonSafetyVideos>

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	CAPACITÉ DE CHARGE	DIAMÈTRE
1500024	QR-00.75-25PK	0,9 kg (2 lb)	1,9 cm (0,75 po)
1500025	QR-01-25PK	0,9 kg (2 lb)	2,5 cm (1 po)
1500026	QR-01.5-25PK	0,9 kg (2 lb)	3,8 cm (1,5 po)

- Les anneaux rapides sont une solution économique pour une fixation rapide des outils.
- Permettant de préparer à la fixation des outils pesant jusqu'à 0,9 kg (2 lb).



1500047
EXT-H2LBUNGEE1500049
EXT-H2LBUNGEEEMD

CÂBLES D'ATTACHE ÉLASTIQUES

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE CHARGE	LONGUEUR (RELÂCHÉE)	LONGUEUR (ÉTIRÉE)
1500047	EXT-H2LBUNGEE	Câble d'attache élastique à crochet et boucle	4,5 kg (10 lb)	81,3 cm (32 po)	119,4 cm (47 po)
1500048	EXT-H2LBUNGEE-10PK	Câble d'attache élastique à crochet et boucle (emballage de 10)	4,5 kg (10 lb)	81,3 cm (32 po)	119,4 cm (47 po)
1500049	EXT-H2LBUNGEEEMD	Câble d'attache élastique à crochet et boucle de résistance moyenne	15,9 kg (35 lb)	78,7 cm (31 po)	132,1 cm (52 po)

LA LONGE ÉLASTIQUE DE PYTHON COMPARÉE À CELLE DES AUTRES MARQUES

Conçues pour être plus durables que la concurrence, les câbles d'attache élastiques de Python Safety ont une capacité de charge déterminée par un tiers et sont conçus soigneusement pour prévenir la chute d'objets.




MOUSQUETONS VERROUILLABLES

Les mousquetons pour câbles d'attache élastiques de Python Safety comprennent des verrous à vis qui empêchent une ouverture accidentelle.



DANGER : LE MOUSQUETON DES AUTRES MARQUES

D'un seul tour, le mousqueton des autres marques peut se déconnecter, entraînant une chute accidentelle. Utilisez toujours des mousquetons verrouillables!



DANGER : VERROUS À BARILLET

Le câble d'attache élastique des autres marques (ci-dessous) utilise souvent un verrou à barillet. Ces verrous à barillet sont extrêmement dangereux; ils encouragent une fixation inappropriée des outils. N'utilisez jamais de câble d'attache avec des verrous à barillet!

INNOVATEURS DES CÂBLES D'ATTACHE BOUDINÉS.

CÂBLES D'ATTACHE BOUDINÉS

Les câbles d'attache boudinés de Python Safety sont une option incroyable aux câbles d'attache élastiques classiques. Fabriqués en vinyle léger facile à nettoyer, les câbles d'attache boudinés restent naturellement à l'écart grâce à leur conception ultra compacte. Depuis l'arrivée sur le marché de nos câbles d'attache boudinés il y a trois ans, nous avons continué l'amélioration de notre gamme de longues boudinées grâce aux commentaires du métier.

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CAPACITÉ DE CHARGE	LONGUEUR (RELÂCHÉE)	LONGUEUR (ÉTIRÉE)
1500063	EXT-H2HCOIL	Câble d'attache boudiné à crochets	1	2,3 kg (5 lb)	10,2 cm (4 po)	157,5 cm (62 po)
1500064	EXT-H2HCOIL-10PK	Câble d'attache boudiné à crochets	10	2,3 kg (5 lb)	10,2 cm (4 po)	157,5 cm (62 po)
1500067	EXT-T2TCOIL	Câble d'attache boudiné à gâchettes	1	2,3 kg (5 lb)	4,4 cm (1,75 po)	70 cm (24 po)
1500068	EXT-T2TCOIL-10PK	Câble d'attache boudiné à gâchettes	10	2,3 kg (5 lb)	4,4 cm (1,75 po)	70 cm (24 po)
1500059	EXT-C2CCOIL-10PK	Câble d'attache boudiné à attaches	10	0,9 kg (2 lb)	4,4 cm (1,75 po)	70 cm (24 po)
1500065	EXT-H2QRCOIL	Câble d'attache boudiné à queue avec crochet et anneau rapide	1	0,9 kg (2 lb)	7,6 cm (3 po)	157,5 cm (62 po)
1500066	EXT-H2QRCOIL-10PK	Câble d'attache boudiné avec crochet et anneau rapide	10	0,9 kg (2 lb)	7,6 cm (3 po)	157,5 cm (62 po)
1500060	EXT-C2LCOIL-10PK	Câble d'attache boudiné à boucle et attache	10	0,9 kg (2 lb)	17,8 cm (7 po)	86,4 cm (34 po)
1500061	EXT-HARDHAT-10PK	Câble d'attache pour casque de sécurité	10	0,9 kg (2 lb)	10,2 cm (4 po)	86,4 cm (34 po)
1500062	EXT-HARDHAT-100PK	Câble d'attache pour casque de sécurité	100	0,9 kg (2 lb)	10,2 cm (4 po)	86,4 cm (34 po)



CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À CROCHETS 1500063
D'une longueur relâchée de 12,7 cm (5 po) et d'une longueur étirée de 157,5 cm (62 po), cette longe pour outils reste à l'écart lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Vidéo : [PythonSafety.com/vid/coil](https://www.python-safety.com/vid/coil)




CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À QUEUE AVEC CROCHET ET ANNEAU RAPIDE 1500065
Le câble d'attache boudiné à queue avec crochet et anneau rapide est conçu expressément pour utilisation avec les marteaux et d'autres outils à long manche. Cette longe pour outils peut être achetée en combinaison avec l'**étui à marteau de Python Safety** (p. 17).



CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À CROCHETS TRIGGER2TRIGGER 1500067
La conception compacte du câble d'attache boudiné à gâchette double en fait la longe idéale à utiliser avec des poignets.



CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À CROCHETS CLIP2LOOP 1500060
Une solution rapide et sûre pour attacher les appareils photo, les téléphones cellulaires, les radios et d'autres petits objets. Le câble d'attache boudiné à boucle et attache s'accommode bien du **dé d'accrochage micro de Python Safety** (p. 8).



CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À CROCHETS CLIP2CLIP 1500059
La conception compacte du câble d'attache boudiné à attaches en fait la longe idéale pour les poignets lorsqu'une longe non conductrice est exigée.



CÂBLE D'ATTACHE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ 1500061
Le câble d'attache pour casque de sécurité utilise une bobine compacte qui empêche la longe d'enlever l'utilisateur; il est facile à nettoyer.

ENROULEUR DE PYTHON SAFETY

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	CAPACITÉ DE CHARGE	LONGUEUR
1500069		0,7 kg (1,5 lb)	132,1 cm (52 po)

- Compatible avec une panoplie **d'étuis à outils Python Safety** (p. 14), **poignets** (p. 26) et **poches à outils** (p. 20).
- Une bobine interne en acier de 132,1 cm (52 po) permet un rappel automatique lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Montré avec HOL-TAPERET
et HOL-TAPESLEEVE



LONGES À GÂCHETTES

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	QTÉ	CAPACITÉ DE CHARGE	LONGUEUR
1500053	EXT-T2T0.5X12	1	4,5 kg (10 lb)	30,48 cm (12 po)
1500054	EXT-T2T0.5X12-10PK	10	4,5 kg (10 lb)	30,48 cm (12 po)
1500055	EXT-T2T0.5X24	1	4,5 kg (10 lb)	60,96 cm (24 po)
1500056	EXT-T2T0.5X24-10PK	10	4,5 kg (10 lb)	60,96 cm (24 po)
1500057	EXT-T2T0.5X36	1	4,5 kg (10 lb)	91,44 cm (36 po)
1500058	EXT-T2T0.5X36-10PK	10	4,5 kg (10 lb)	91,44 cm (36 po)

DE HAUT EN BAS :
1500057, 1500055, 1500053
(EXT-T2T0.5X36, EXT-T2T0.5X24,
EXT-T2T0.5X12)




- Les mousquetons à gâchette contrôlés par le pouce des deux côtés des longes sont faciles à manipuler, même avec des gants.
- Les mousquetons à gâchette pivotent, les empêchant de s'entremêler.

LONGE DE RÉSISTANCE MOYENNE À CROCHET ET BOUCLE

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	CAPACITÉ DE CHARGE	LONGUEUR
1500050	EXT-H2L1X72MD	15,9 kg (35 lb)	182,9 cm (72 po)

- Comprend un mousqueton en aluminium à action double à clavette afin de prévenir les ouvertures accidentelles.
- Convient aux **1500011**, **1500013** et **1500017** (p. 6)





LONGE TRÈS ROBUSTE À CROCHET ET BOUCLE

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	CAPACITÉ DE CHARGE	LONGUEUR
1500051	EXT-H2L1X72HD	36,3 kg (80 lb)	182,9 cm (72 po)

- Comprend un mousqueton en aluminium à action double à clavette afin de prévenir les ouvertures accidentelles.
- Convient au **1500017** (p. 4)



LONGE TRÈS ROBUSTE À CROCHET POUR GARDE-FOU

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	CAPACITÉ DE CHARGE	LONGUEUR
1500052	EXT-H2R1X72HD	36,3 kg (80 lb)	182,9 cm (72 po)

- Comprend un mousqueton en aluminium à action double à clavette afin de prévenir les ouvertures accidentelles.
- Grand mousqueton à clavette à action double pour garde-fou.
- Convient au **1500017** (p. 6)

VOICI LES ÉTUIS INTELLIGENTS



Chez Python, nous nous efforçons toujours de rendre votre tâche plus facile et plus sécuritaire. C'est pourquoi la prochaine génération de Smart Holsters^{MC} est chargée de nouvelles caractéristiques de productivité intelligentes.

RÉFLECTEURS HAUTE VISIBILITÉ BEACON^{MC}

Les produits munis des réflecteurs haute visibilité Beacon^{MC} de Python Safety sont toujours facile à identifier et à repérer, même lorsqu'on les laisse à la noirceur. Un matériau hautement réfléchissant est cousu à l'avant et à l'arrière de l'étui, permettant de le repérer dans des conditions de faible éclairage, à l'aide d'une lampe de poche.

UN ÉTUI PLUS RAPIDE ET INTELLIGENT À L'AIDE DE QUICK-MAG^{MC}



Quick-Mag^{MC} accélère votre flux de travail et réduit le nombre de fois que vous devez mettre vos outils dans l'étui. Un puissant système magnétique d'organisation des outils leur permet simplement d'adhérer à l'étui, vous assurant que vos outils sont toujours prêts à être utilisés.



FENTE D'ÉCOULEMENT AU FOND

Même lorsqu'il pleut, les étuis avec une fente d'écoulement maintiennent une condition exceptionnelle de travail. La fente aide à garder l'étui sec en permettant à l'eau de s'écouler, protégeant vos outils contre la rouille et votre étui contre la pourriture sèche.





ÉTUIS À OUTILS SIMPLES ET DOUBLES

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	ENROULEURS COMPRIS
1500103	HOL-1TOOLHAR	Étui à outils simple pour harnais	Aucune
1500104	HOL-1TOOLHARRET	Étui à outils simple pour harnais avec enrouleur	1x
1500101	HOL-1TOOLBLT	Étui à outils simple pour ceinture	Aucune
1500102	HOL-1TOOLBLTRET	Étui à outils simple pour ceinture avec enrouleur	1x
1500105	HOL-1TOOLXD	Étui à outils simple très profond pour ceinture	Aucune
1500108	HOL-2TOOLHAR	Étui à outils double pour harnais	Aucune
1500109	HOL-2TOOLHARRET	Étui à outils double pour harnais avec enrouleurs	2x
1500106	HOL-2TOOLBLT	Étui à outils double pour ceinture	Aucune
1500107	HOL-2TOOLBLTRET	Étui à outils double pour ceinture avec enrouleurs	2x

[1] Câble d'attache élastique à crochet et boucle vendu séparément

- Les étuis à outils simples et doubles sont munis de dés d'accrochage à capacité de charge de 2,3 kg (5 lb).
- Plusieurs variantes de ces étuis comprennent des **enrouleurs de Python Safety** (mentionnés plus haut; en apprendre davantage à la page 10). Les enrouleurs ont une capacité de charge de 0,7 kg (1,5 lb)
- Les étuis à outils simples et doubles comprennent des réflecteurs haute visibilité Beacon^{MC} et le système magnétique d'organisation des outils Quick-Mag^{MC}.
- Une fente d'écoulement au fond de l'étui afin de travailler même en conditions mouillées.


ÉTUIS POUR RUBAN À MESURER

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
1500098	HOL-TAPERET	Étui pour ruban à mesurer avec enrouleur
1500099	HOL-TAPESLEEVE	Manchon pour ruban à mesurer
1500100	HOL-TAPECOMBO	Ensemble d'étui avec enrouleur et de manchon pour ruban à mesurer

- Conçu pour être utilisé avec pratiquement tout ruban à mesurer, ou le manchon facultatif pour ruban à mesurer, permettant de fixer et ranger les rubans à mesurer de façon sécuritaire.
- Comprend un **enrouleur de Python Safety** (p. 12).
- Le manchon pour ruban à mesurer convient à la taille de presque tous les rubans.
- Comprend des réflecteurs haute visibilité Beacon^{MC}.



Arrière de l'étui

1500098
HOL-TAPERET

BREVET EN INSTANCE

1500099
HOL-TAPESLEEVE

ÉTUI À POCLETTE AVEC ENROULEUR

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
1500095	HOL-POUCHRET	Étui à pochette avec enrouleur

- Mettez rapidement en étui les rubans à mesurer et d'autres petits outils.
- Comprend un **enrouleur de Python Safety** (p. 12).



BREVET EN INSTANCE

ÉTUI POUR CLÉ D'ÉCHAFAUD AVEC ENROULEUR

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
1500096	HOL-SCAFFWRET	Étui pour clé d'échafaud avec enrouleur
1500097	HOL-SCAFFCOMBO	Étui pour clé d'échafaud avec enrouleur et câble d'attache élastique à crochet et boucle

- Mettez rapidement en étui les clés d'échafaud lors des travaux en hauteur.
- Comprend des réflecteurs haute visibilité Beacon^{MC}.



BREVET EN INSTANCE

1500096
HOL-SCAFFWRET1500097
HOL-SCAFFCOMBO

L'arrière de l'étui comprend une pochette pour un enrouleur de Python Safety (p. 12). Un système d'alimentation arrière permet à l'enrouleur d'y attacher une clé d'échafaud tout en restant à l'écart.



BREVET EN INSTANCE

En haut : L'étui à marteau est fermé, empêchant le marteau de sortir. **En bas :** L'étui à marteau est ouvert, le rendant convenable pour une utilisation active.

ÉTUI À MARTEAU

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
1500093	HOL-HAMMER	Étui à marteau
1500094	HOL-HAMMERCOMBO	Étui à marteau et câble d'attache boudiné avec crochet et anneau rapide

- Cet étui à marteau permet la mise en étui sécuritaire de pratiquement tout marteau de moins de 2,3 kg (5 lb).
- Le dé d'accrochage sur le côté de l'étui a une capacité de charge de 2,3 kg (5 lb).
- Le HOL-HAMMERCOMBO est livré avec un **câble d'attache boudiné avec crochet et anneau rapide 1500065** (p. 11) spécialement conçu pour l'étui à marteau. Le câble d'attache boudiné à crochet et anneau rapide a une capacité de charge de 0,9 kg (2 lb).
- Pendant le transport, l'étui à marteau peut se fermer avec une sangle à boucles et à crochets. Lors de l'utilisation, la sangle peut être attachée, permettant un accès et un rangement faciles du marteau.

BREVET EN INSTANCE

1500088
HOL-ADJRADIO

Se porte à la ceinture ou sur un harnais.

1500060
EXT-C2LCOIL

ÉTUI AJUSTABLE POUR RADIO

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
1500088	HOL-ADJRADIO	Étui ajustable pour radio
1500089	HOL-ADJRADIOCOMBO	Étui ajustable pour radio, câble d'attache boudiné à boucle et attache et dé d'accrochage micro

- L'étui s'ajuste à pratiquement toute radio portable ou téléphone cellulaire et plusieurs autres appareils.
- Se porte à la ceinture ou sur un harnais.
- Un **micro dé d'accrochage** (p. 8) peut être placé à l'arrière de l'appareil, pour ensuite être attaché à un dé d'accrochage sur le devant de l'étui réglable pour radio à l'aide d'un **câble d'attache boudiné à boucle et attache 1500065** (p. 11).

ÉTUI POUR ATOMISEUR OU BOUTEILLE

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
1500091	HOL-BOTTLE	Étui pour atomiseur ou bouteille
1500092	HOL-BOTTLECOMBO	Étui pour atomiseur ou bouteille et câble d'attache boudiné à attaches



- Un étui en néoprène flexible permet d'attacher rapidement les bouteilles et les atomiseurs.
- HOL-BOTTLECOMBO comprend un **câble d'attache boudiné à attaches 1500059** (p. 11).

ÉTUI OU MANCHON POUR BLOC-PILES DE PERCEUSE

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	CAPACITÉ DE CHARGE
1500090	HOL-BATTERY-LG	4,5 kg (10 lb)

- Une conception unique du manchon s'adapte à la taille de pratiquement tout bloc-piles de perceuse.
- Le manchon est fixé à la perceuse, permettant de l'attacher lors des travaux en hauteur.



1500047
EXT-H2LBUNGEE

1500090
HOL-BATTERY-LG

CEINTURES À OUTILS



CEINTURE À OUTILS CONFORTABLE

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	TAILLE
1500110	BELT-COMFORT-S-M	71 cm à 91 cm (28 po à 36 po)
1500111	BELT-COMFORT-L-XL	91 cm à 112 cm (36 po à 44 po)
1500112	BELT-COMFORT-2X-3X	112 cm à 132 cm (44 po à 52 po)

- Un rembourrage supplémentaire procure un confort supérieur comparé à plusieurs autres ceintures à outils.
- Une approche modulaire permet à l'utilisateur de personnaliser son système d'étui et de pochette.

CEINTURE UTILITAIRE À OUTILS

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	TAILLE
1500113	BELT-UTILITY-SL	71 cm à 117 cm (28 po à 46 po)
1500114	BELT-UTILITY-XL	102 cm à 137 cm (40 po à 54 po)

- Le Cordura rembourré procure la durabilité et le confort.



BOUCLES DE CEINTURE

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE CHARGE
1500115	BELT-DRLOOP	Dé d'accrochage pour boucle de ceinture	2,3 kg (5 lb)
1500116	BELT-DRLOOP-10PK	Dé d'accrochage pour boucle de ceinture	2,3 kg (5 lb)
1500117	BELT-TRLOOP	Gâchette pour boucle de ceinture	2,3 kg (5 lb)
1500118	BELT-TRLOOP-10PK	Gâchette pour boucle de ceinture	2,3 kg (5 lb)

- 1500115 BELT-DRLOOP est utilisé pour attacher les outils à une ceinture, alors que le 1500117 BELT-TRLOOP sert à organiser les outils.

BREVETÉ

1500123
PCH-PARTSXD-CB1500121
PCH-PARTS-CO1500120
PCH-PARTS-CC1500122
PCH-PARTS-VY1500119
PCH-PARTS-CB

POCHETTES POUR LES PETITES PIÈCES

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	VARIANTE DU PRODUIT
1500122	PCH-PARTS-VY	Vinyle jaune
1500119	PCH-PARTS-CB	Toile noire
1500120	PCH-PARTS-CC	Toile camouflage
1500121	PCH-PARTS-CO	Toile orange
1500123	PCH-PARTSXD-CB	Toile noire très profonde



Les boucles de ceinture sont à l'arrière de la poche.

- Grâce à un système novateur de fermeture automatique qui retient les objets à l'intérieur, la pochette rend la chute d'objets presque impossible une fois qu'ils sont à l'intérieur.
- Il est facile de reprendre les objets, puisque l'ouverture et la fermeture ne sont pas nécessaires.
- Compatible avec la plupart des ceintures à outils.



La pochette pour les petites pièces est conçue pour les écrous, les boulons, les vis et les clous.



Les articles sont placés dans la pochette, où ils sont immédiatement retenus par le système de fermeture automatique.



Même si la pochette est renversée en position verticale, elle retient les objets à l'intérieur, il est donc presque impossible que les objets en sortent.



POCHETTE UTILITAIRE

CAPITAL SAFETY PYTHON SAFETY
N° DE PIÈCE N° DE PRODUIT

1500132 PCH-UTILITY

- Comprend deux poches extérieures pour ranger les clés à mâchoires et deux poches intérieures pour ranger des outils supplémentaires.
- Les outils peuvent être attachés à des dés d'accrochage à l'intérieur ou à l'extérieur de la pochette.
- Un système ajustable de fermeture latérale à déclenchement rapide prévient la chute d'objet de la pochette lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Un poste de travail à mains libres à la hanche ou à l'épaule.



BREVET EN INSTANCE

POCHETTE D'INSPECTION

CAPITAL SAFETY PYTHON SAFETY
N° DE PIÈCE N° DE PRODUIT

1500131 PCH-INSPECT

- Conçue pour le transport et l'utilisation sécuritaire de la plupart des multimètres, des moniteurs atmosphériques et d'autres appareils portatifs d'évaluation.
- Une ouverture ajustable unique en instance de brevet peut servir pour créer un poste de travail à mains libres à la hanche ou à la taille.
- Se porte à la ceinture ou sur l'épaule à l'aide de la bretelle incluse.

POCHETTES À OUTILS

CAPITAL SAFETY PYTHON SAFETY LARGEUR HAUTEUR ENROULEURS
N° DE PIÈCE N° DE PRODUIT ET GÂCHETTES

1500124	PCH-TOOL	19,1 cm (7,5 po)	27,9 cm (11 po)	
1500125	PCH-TOOLRET	19,1 cm (7,5 po)	27,9 cm (11 po)	2 enrouleurs
1500126	PCH-TOOLTRIG	19,1 cm (7,5 po)	27,9 cm (11 po)	2 gâchettes
1500127	PCH-TOOLXD	22,2 cm (8,75 po)	33 cm (13 po)	
1500128	PCH-TOOLXDRET	22,2 cm (8,75 po)	33 cm (13 po)	2 enrouleurs
1500129	PCH-TOOLXDTRIG	22,2 cm (8,75 po)	33 cm (13 po)	2 gâchettes



- Construit en toile robuste avec une doublure intérieure pour prévenir les perforations.
- Plusieurs poches intérieures pour recevoir plusieurs outils, alors que le dé d'accrochage intégré facilite incroyablement l'attache d'outils.
- Offert en variation normale et très profonde.
- Le **1500069 RET-52STEEL** (p. 12) facultatif et le EXT-T2CORD peuvent être installés dans les poches à outils, permettant d'attacher et d'organiser les outils.
- La pochette de taille normale utilise un système de fermeture à boucles et à crochets qui peut être verrouillé en position ouverte durant l'utilisation.
- La pochette à outils très profonde comprend un système de fermeture magnétique en plus d'une boucle à déclenchement latérale.

SEAUX SÉCURITAIRES

Les seaux sécuritaires sont conçus pour être utilisés en hauteur et chacun comprend un système de fermeture intégré qui empêche la chute d'objets.

SYSTÈMES DE FERMETURE

Tous les seaux sécuritaires sont fabriqués soit avec un cordon de serrage unique en instance de brevet ou avec un système de fermeture à boucles et à crochets qui empêche la chute accidentelle d'objets.



DES POINTS DE CONNEXION INTÉGRÉS

Le seau sécuritaire a été spécialement conçu pour utilisation en hauteur avec des outils et comprend plusieurs points de connexion auxquels on peut attacher des objets.

TOILE ET VINYLE DE HAUTE QUALITÉ

Les seaux sécuritaires sont offerts en variantes de toile et de vinyle robustes qui ont une capacité de charge de 45,4 kg (100 lb) et 113,4 kg (250 lb) respectivement.

SYSTÈMES DE FERMETURE À BOUCLES ET À CROCHETS VERROUILLABLES

Python Safety a conçu spécialement un système de fermeture à boucles et à crochets qui agit comme une couche de protection supplémentaire contre les renversements pendant le transport et le lavage.

Des onglets indicateurs sur le système de fermeture du seau agissent comme un fort repère visuel qui indique si le seau est en mode verrouillé ou en mode d'accès facile.





RÉSISTANT AUX PERFORATIONS

Une plaque en composite rigide est cousue dans le fond de tous les seaux sécuritaire; elle les protège contre les perforations accidentelles. Un manchon protecteur en cuir couvre les pièces insérées et résiste aux éléments et aux milieux de travail difficiles.

MOUSQUETON ET SANGLE DE LEVAGE

Au lieu d'une corde qui peut s'user, une sangle de levage ou d'épaule robuste est intégrée à tous les seaux sécuritaires. Tous les seaux sont aussi munis d'un mousqueton à clavette en aluminium léger et de haute qualité à capacité de charge de 30 kN (6 700 lb). Aucun besoin de s'inquiéter de la défaillance d'un nœud ou d'un mousqueton non verrouillé qui pourrait glisser d'un point de connexion.



MODÈLES STANDARD DE SEAUX SÉCURITAIRES

VIDÉO DISPONIBLE

<http://pythonsafety.com/vid/safebucket>

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	CAPACITÉ DE CHARGE	SYSTÈME DE FERMETURE MATÉRIAU		HAUTEUR ET DIAMÈTRE	CAPACITÉ
1500134	BKT-100HLC	45,4 kg (100 lb)	Boucles et crochets	Toile	38 cm/31,75 cm (15 po/12,5 po)	30 152 cm ³ (1 840 po ³)
1500133	BKT-100DRAWC	45,4 kg (100 lb)	Cordon de serrage	Toile	38 cm/31,75 cm (15 po/12,5 po)	30 152 cm ³ (1 840 po ³)
1500140	BKT-250HLV	113,4 kg (250 lb)	Boucles et crochets	Vinyle	38 cm/31,75 cm (15 po/12,5 po)	30 152 cm ³ (1 840 po ³)
1500139	BKT-250DRAWW	113,4 kg (250 lb)	Cordon de serrage	Vinyle	38 cm/31,75 cm (15 po/12,5 po)	30 152 cm ³ (1 840 po ³)

INSERTION RIGIDE POUR SEAU SÉCURITAIRE

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
1500141	BKT-HBINSERT	Insertion rigide pour seau sécuritaire

- Modifie un seau sécuritaire souple standard en seau sécuritaire rigide.
- L'insertion rigide pour seau sécuritaire est une insertion réutilisable qui garde votre seau sécuritaire en position verticale, facilitant l'organisation des outils à l'intérieur.
- Quatre poches intérieures conçues pour permettre de ranger et organiser rapidement les outils.



SEAU SÉCURITAIRE DE 18,9 L (5 GALLONS)

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	CAPACITÉ DE CHARGE
1500135	BKT-100HLC-5G	45,5 kg (100 lb)

- Utilisé pour le transport de seaux standard de 18,9 l (5 gallons).
- Le seau en plastique de 18,9 l (5 gallons) se fixe dans le seau sécuritaire à l'aide de système unique de crochets.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le seau sécuritaire peut être aplati pour faciliter son rangement.
- Un système unique de fermeture verrouillable à boucles et à crochets en instance de brevet aide à prévenir un déversement accidentel.



Seau en plastique non inclus.

SEaux SÉCURITAIRES LONGS



1500136
BKT-100HLC-4

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	LONGUEUR	SYSTÈME DE FERMETURE	CAPACITÉ DE CHARGE
1500136	BKT-100HLC-4	122 cm (48 po)	Boucles et crochets	45,4 kg (100 lb)
1500137	BKT-100HLC-6	183 cm (72 po)	Boucles et crochets	45,4 kg (100 lb)
1500138	BKT-100HLC-10	305 cm (120 po)	Boucles et crochets	45,4 kg (100 lb)

- Le transport d'échafaudage avec des seaux est à la fois facile et sécuritaire; il est plus efficace que le transport de main en main ou l'utilisation de cordes avec des nœuds demi-clé.
- Un système de fermeture supérieur à boucles et à crochets tient les poteaux pendant le levage et les seaux sécuritaires longs sont munis d'un mousqueton pivotant double verrouillable.

POIGNETS

POIGNETS DÉTACHABLES

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	QTÉ	TAILLE	CAPACITÉ DE CHARGE
1500070	WB-S	1	Petit	2,3 kg (5 lb)
1500071	WB-S-10PK	10	Petit	2,3 kg (5 lb)
1500072	WB-M	1	Moyen	2,3 kg (5 lb)
1500073	WB-M-10PK	10	Moyen	2,3 kg (5 lb)
1500074	WB-L	1	Grand	2,3 kg (5 lb)
1500075	WB-L-10PK	10	Grand	2,3 kg (5 lb)
1500076	WB-SLIM-S	1	Petit (étroit)	2,3 kg (5 lb)
1500077	WB-SLIM-S-10PK	10	Petit (étroit)	2,3 kg (5 lb)
1500078	WB-SLIM-M	1	Moyen (étroit)	2,3 kg (5 lb)
1500079	WB-SLIM-M-10PK	10	Moyen (étroit)	2,3 kg (5 lb)
1500080	WB-SLIM-L	1	Grand (étroit)	2,3 kg (5 lb)
1500081	WB-SLIM-L-10PK	10	Grand (étroit)	2,3 kg (5 lb)

- Les poignets détachables comprennent une sangle élastique qui s'adapte automatiquement à la taille du poignet de l'utilisateur.



POIGNET DÉTACHABLE



POIGNET DÉTACHABLE ÉTROIT

POIGNETS AJUSTABLES

CAPITAL SAFETY N° DE PIÈCE	PYTHON SAFETY N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	QTÉ	CAPACITÉ DE CHARGE
1500082	WB-ADJ	Poignet ajustable	1	2,3 kg (5 lb)
1500083	WB-ADJ-10PK	Poignet ajustable	10	
1500084	WB-ADJCORD	Poignet ajustable avec cordon	1	2,3 kg (5 lb)
1500085	WB-ADJCORD-10PK	Poignet ajustable avec cordon	10	
1500086	WB-ADJRET	Poignet ajustable avec enrouleur	1	0,7 kg (1,5 lb)
1500087	WB-ADJRET-10PK	Poignet ajustable avec enrouleur	10	



POIGNET AJUSTABLE

Le poignet ajustable de Python Safety utilise un système de boucles et de crochets afin de s'ajuster aux poignets de toutes tailles. Une bande élastique aide à assurer un ajustement confortable.



POIGNET AJUSTABLE AVEC CORDON

S'ajuste aux poignets de toutes tailles à l'aide d'un système de boucles et de crochets. Une corde intégrée sert à attacher les outils directement au poignet et les organiser rapidement.



POIGNET AJUSTABLE AVEC ENROULEUR

S'ajuste aux poignets de toutes tailles. Un enrouleur intégré à gâchette sert à s'adapter rapidement à tout outil manuel.

capital
S A F E T Y

L'INNOVATION QUI GARANTIT LE RETOUR À LA MAISON DES TRAVAILLEURS EN HAUTEUR.

Capital Safety^{MC} est une société, à présence mondiale, entièrement dédiée à l'innovation dans le domaine de la protection contre les chutes et du sauvetage. Notre objectif est clair. Il nous pousse continuellement à concevoir et à fabriquer des équipements sûrs que les travailleurs souhaitent utiliser.

L'innovation se base sur les besoins réels de nos clients. Nous restons à l'écoute des travailleurs sur le terrain, nous employons de nombreux ingénieurs, nous personnalisons les solutions, nous déposons de nouveaux brevets et nous mettons de nouveaux produits sur le marché. À ce jour, Capital Safety propose le plus large éventail de produits de meilleure qualité du secteur. Mais nous sommes bien plus qu'un simple fournisseur.

Nous adoptons une approche novatrice en présentant nos produits sur le terrain. Nous avons créé des partenariats internationaux et un vaste réseau d'installateurs agréés et de centres techniques. Nous offrons des formations sur place et à l'interne. De plus, nous sommes homologués ISO 9001-2008 pour notre service à la clientèle, notre fabrication et notre ingénierie.

Capital Safety est un des chefs de file mondiaux d'équipements de protection contre les chutes et de dispositifs de sauvetage, dotée de nombreuses années d'expérience et d'une tradition d'innovation. Consultez les solutions complètes de notre vaste gamme de produits DBI-SALA^{MD} et Protecta^{MD}.



Capital Safety - Canada : 800 387 7484
Python Safety- É.-U. : 770 516 8428
www.capitalsafety.com | info.ca@capitalsafety.com